
Aramon Pignat
10 A 42

cl 2 Rg 1 s 101-105
Aramon Pignat

Aramon Pignat
cl 2 Rg 1 s 101-105



















Désignation : Aramon Pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

s 1 - 20
2 - 14
3 - 0
4 - 16
5 - 10

+3

2e époque

Pr. 0

Désignation : Aramon Pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur 3

Charge : très chargé

1957

Date de mâturité: Vendangé 23-9-57

s. 1 - 6
2 - 5
3 - 0
4 - 7
5 - 7

---

le 12-9-1958 Pr=0
+4

Aramon Pignat

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 6

2 11

mat 3

4 8

5 2

Désignation : Aramon pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-59
P=0
+5

Charge :

s. 1 22

2 12

~~3~~

4 13

5 14

Désignation : Graman pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 3

Date de maturite 5-9-60 (+5)

Charge :

S. 1 10 P-0

2 10

~~3~~

4 8

5 8

Année 1956 Aramon Pignat

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 A.42 .

	Nombre total	DATES								
		20	22	26	28					
1	10	0	0	0	~~4~~ 5	x				
2	8	0	0	0	4	x				
~~3~~				~~0~~						
4	8	0	0	1	4	x				
5	6	0	0	0	2					

~~II~~ 28.3.56 D juste

(+2)

Année 1957 Aramon pignat

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10 A 42 . . . .

	Nombre total	DATES								
		11-3	14/3							
1	10	1	6	x						
2	10	2	6	x						
~~3~~										
4	10	0	4							
5	8	0	4	x						

IIe D le 14.3.57

(+5)

Année 1958   Aramon Pignat

N° .... Planche ....10.A.42...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27/3	31.3						
1	10	4	6	x					
2	10	5	8	x					
Faible → 3									
4	10	2	7	x					
5	6	1	2						

D le 29-3-58

(+6) IIe

Année 1959   Aramon pignat

N° .... Planche ....10.A.42...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3	17.3	21.3					
1	12	1	4	5					
2	8	1	4	6					
~~3~~ X									
4	10	1	5	6					
5	8	2	3	5					

D le 19-3-59

+3

Année : 1960

Nº . Aramon Pignat . Planche . 10 A 42 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	9/3	12 3	16.3				
1	10	0	0	1	4				
2	10	2	2	3	7 +				
~~3~~									
4	8	0	0	2	5 +				
5	8	0	0	0	4	D le 15-3 60			

(+5)

Année 1967

Emplacement V 13 S3

Aramon n

	Nombre total	8/3	13/3	16/3	DATES					
1 }	scarles									
2 }										
3	5	1	2	3 +						
4	6	2	4	5 +						
5	3	0	1	2 +						
~~6~~					D le 15/3/67					
~~7~~					+2					
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année / 1968

Emplacement ...V. 1353.......... Désignation ...Aramon

	Nombre total	Dates					
		25.3					
1	)						
2	f						
3							
4	5	4					
5	5	3					

D le 25-3-68 +1

Année : 1969

Emplacement ....V. 1353.......... Désignation ....Aramon. Pignat.

	Nombre total	DATES								
		17.3	24.3							
1	4	0	3							
2	5	1	3							
3	2	1	2							
4	6	0	3							
5	6	0	4							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 23.3.69
0

Année : 1970

Emplacement ....V 13 S3.......... Désignation /..........Aramon..........

~~[illegible]~~ ~~taillé~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26-3	31-3	~~[illegible]~~			
1	4	2	3 x	~~[illegible]~~			
2	4	2	3 x				
3	4	2	3 x				
4	6	1	3 x				
5	7	1	2				

D. le 29.3.70 +2

Année : 1971

Emplacement ....V. 13 S. 3... Désignation /..Aramon...Pignat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2-4	5-4			
1	6	0	1	5 x			
2	4	0	1	2 x			
3	6	0	2	5 x			
4	7	0	2	4 x			
5	8	1	3	6 x			

D le 4-4-71 (+5)

Témoin

Année : 1972

Emplacement ......V- 13 S 3...... Désignation /...Aramon.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3				
1	8	2	6				
2	4	1	4				
3	4	2	4	D le 21-3-72		(+2)	
4	8	3	8				
5	8	3	7				

Année : 1973

Emplacement ......V..13.S.3........ Désignation /Aramon........Temoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12.3	15.3	19.3	24.3	28.3	
1	5	0	0	1	1	2	
2	5	1 (~~15.3~~)	1	1	2	3 ×	
3	4	0	0	1	3	4 ×	
4	6	0	0	0	1	3	D le 27.3.73 - 21
5	7	0	0	0	2	6 ×	

//

Année : 1974

Emplacement ......V. 13. S 3..... Désignation /.. Gramon Pignat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19-3					
1	6	5 x					
2	6	4 x					
3	2	1 x					
4	6	2	D le 19-3-74 x				
5	6	2		-1			

Année : 1976

Emplacement ....V- 13 S 3.......... Désignation /.. Aramon..........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15-3	18				
1	8	4 x					
2	6	4 x					
3	4	4 x					
4	8	5 x					
5	7	2	[illegible]		-1		

D le 15.3.76

Année :

Emplacement ....V 13 S3.... Désignation /....Aramon....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	9.3				
1	6	0	1				
2	4	1	2.				
3	2	1	2.			-3	
4	4	2	3.	Ple	8.3_78		
5	5	1	2				

Année : 1980

Emplacement....V.13.S3.... Désignation..Aramon......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.3	6.3				
1	9	3	5.				
2	6	4.	4.				
3	6	2	5.				
4	8	1	2				
5	7	2	3		_16		

Ple 6.3

Année : 1982
Emplacement ....V 13 S3.... Désignation ..Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5-3	8.3				
1	6	0	2				
2	6	0	3 ×				
3	4	1	2 ×				
4	6	2	4 ×				
5	7	1	4 ×		-7		

D le 8.3.82

Année :
Emplacement ....V13 S3...... Désignation ..Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
1	8	2	7				
2	6	2	6				
3	6	2	6				
4	7	1	6				
5	8	0	7				

D le 24.3.84

Année : 1985
Emplacement.....V 13 S3.... Désignation....Aramon...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
8							
1	4	4					
2	4	4					
3	2	2					
4	5	5					
5	4	4					-7

Dle 25-3-85

ANNEE 1987 9

NOM Aramon n EMPLACEMENT V 13 S 3

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1						6.6	10.6	12.6				
2	pdég.											
3						3.6	6.6	10.6				
4						3.6	6.6	10.6	3.8	6.8	10.8	21.9
5						4.6	8.6	10.6		+2		+5

8.6
+1

Port ½ érigé
Vigueur 1/5

ANNEE 1988 09

NOM Aramon N T EMPLACEMENT V 13 S3 2 R1 · 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	1.3	14,3	4								
2	6	1.3	14,3	1								
3	4	1.3	14,3	0	4	26.3	1,6	3.6	1.8	5.8	8,8	12.9
4	5	1.3	17,3	4								
5	6	7,3	17,3	3								
		Pourriture :		3	Port : mi érigé à couché		Vigueur :		2			
			15,3				1,6			+2		+4
			-9				+1					

Désignation : Aramon Pignat

VASSAL Planche X Côté A N° 42 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~43~~ ~~31~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc 1954

H. Marre 1954.

N° ordre

Désignation : Aramon Pignat

VASSAL Planche X côté A N° 42 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

F

N° ordre

Désignation : Aramon Pignat

VASSAL Planche 10 côté A N° 12 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Aramon Pignat

VASSAL planche 10 côté A N° 42 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation Aramon Pignat

VASSAL planche 10 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge (4) .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  ?? vert plombé (4) - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bobo
11-8-54

N° d'ordre

Désignation Aramon Pignat

VASSAL planche 10 côté A N° 42 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

DHarre 5.9.55

Dénomination ....

Planche ..10.......... côté ..A..... Rang ...42... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 10 à 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

24-1-56- Rougier

N° d'ordre : . . . . Désignation : Aramon Pignat

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10 A. 42. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)-(3).

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)-(3).

10 - L_2/L . . . . (1)- 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 -(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3).

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Dhane 57

N° d'ordre : 00.2209. . . . . Désignation : Aramon Pignat. . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10.A.42 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)–(3).

9 – L_1/L. . . . . (1)–(2)–(3).

10 – L_2/L. . . . . (1)– 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 –(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 –(3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 –(1)–(2)– 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . (1)– 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 –(4)–(5)– 6 – 7 –(8).

16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . (1)–(2)–(3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5)– 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1)– 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 –(2)– 3.

Forme : (4)– 5.

Médiane/Base : 6 –(7)–(8).

Tinet 57

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015 Observateur :
CodeVar : 22 CodeIntro : 22Mtp9
Nom Var : Aramon Emplacement : **Vass2R01s101-105**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		30/3	1	
2	6	20/3	24/3	1	
3	5		31/3	1	
4	6	24/3 2déb 1 gonf 20/3	27/3	0	
5	7	24/3	30/3	4	
Moyenne	28		28/3 0//	7	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	26/5 +2		30/07	3.08 +3	4/09 +3	

23/07 proche DV. pas de chgt de coul mais qques baies tendres

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8	17/08	24/08	31/8
IR	15°	18,4 ; 14. encore A)	encore A)	ligA > Mque un peu
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 22 CodeIntro : 22Mtp9
Nom Var : Aramon Pignat Emplacement : **Vass2R01s101-105**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		20/3	5	
2	5		18/3	2	
3	11		20/3	5	
4	6		18/3	8	
5	6		18/3	11	
Moyenne	34		19/3 -5	31	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06 x	06.06 +1		06/08	12/08 +3	16.09 +1 IR : 19	

x [illegible] 2 grappes s/1 souche = pleine fleur

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	16	18	18	18
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 Observateur :
Code introduction : 22Mtp9
Nom introduction : Aramon Emplacement : **Vass2R01s101-105**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05/12	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8		16/3	5	
2	6		15/3	1	
3	8		16/3	7	
4	6		19/3	6	
5	6		19/3	3	
Moyenne	34		17/3 -11	22	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23.05	29-05 0 =		26.07	03.08 +1	06.09 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	20.08	29 08	06.09					
IR	15,2 Très A	encore un peu	OK. pas d'A.					
Valeur papier PH		Acide	éq. S/A					

Remarque : 03. 08 +3 filets

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Aramon Code introduction : 22Mtp9
Nom introduction : Aramon Pignat Emplacement : Vass2R01s101-105

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		12/3 3déb. 10/3 quasi DD	7	
2	6	2déb. 10/3	12/3	2	
3	11	1déb. 2gonf 10/3	17/3	10	
4	5	2déb 10/3	12/3	5	
5	5		4déb 10/3	3	
Moyenne	34		13/3 -4	27	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13-05	18-05 +4		19-07	28-07 +2	15-09 +4	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08.	25-08.	31.08.	9-09.	15-09			
IR	16,5. PortA	15,6	16,4-19,2 A>	Toujours	Acide 19,2-18. Bon ég			
Valeur papier PH	Véraison incomplète	A>			S/A			

Remarque : 21.06.11 RAS. Véraison + le 30.06. Rien le 06.07 + le 12.07

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010
Code cépage : 0022 Code introduction : 119
Observateur : 22-9 [2R1 s101-105]
Nom introduction : Aramon N Emplacement : **Vass10R03s346-350**
ou 2R2 s46 à 75

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	6		25/3	3	
2	6		24/3	4	
3	9		24/3	7	
4	4		25/3	1	
5	4		24/3	0	
Moyenne	29		24/3 -5	15	5

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
• 31.05	03.06		26/07	2/08	10/9	
	+1			+2	+2	